| Veuillez envoyer le document complété à verkoop@ursus.be  |                                      |   |                         |                          |                                    |  |                                     |  |                    |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| TORX DOORPANELS & HANDLES  COMMANDE E.: info@ursus.be - F.: +32(0)9.218.17.85   |                                      | Date :/   |                         |                          | I                                  | Veuillez laisser cette emplacement vide            |                                     |  |                    |
| Client : Tél. :   |                                      |   | Fax :                   |                          |                                    |  |                                     |  |                    |
| Adresse :   |                                      |   |                         | -                        |                                    |  |                                     |  |                    |
| TVA: indiquer votre choix   |                                      |   |                         |                          |                                    |  |                                     |  |                    |
| COULI   | DÉLAI DE LIVRAISON                   |   |                         | MATÉRIEL DE SURFACE      |                                    |  |                                     |  |                    |
| POIGNÉE   |                                      | MN  | MP                      | BH                       | BRUT                               | RAL 2  | RAL 3                               | RAL 4  | RAL 5              |
| PIÈCE JOINTE  |                                      | I VIVI  |                         | 1 1 1                    |                                    |  |                                     |  |                    |
| Les<br>sor  | s codes de poudre<br>nt obligatoires | Délai de livraison<br>standard  | Après<br>l'installation | Commande Rush supplément | Votre ref.                         | :  |                                     |  |                    |
|   | TY                                   | PE: D   | TR-K                    | -02                      |                                    |  |                                     |  |                    |
|   |                                      |   | T                       |                          |                                    |  |                                     | øs<br>øs   |                    |
| NOMBRE T  S (faire une sélection) Ø 40 mm (80 <t<100) (80<t<110)="" (80<t<120)<="" 50="" 60="" mm="" th="" ø=""><th>mm Pal</th><th>LECTION I<br/>r défaut M8<br/>rer les pièces<br/>90 mm<br/>140 mm<br/>Dix de fil diffé<br/>M5<br/>M6</th><th>s jointes ?</th><th></th><th>Torix, la<br/>le docum<br/>porte. Di</th><th>nonté sur<br/>position on<br/>nent com<br/>ifférentes</th><th>doit être ir<br/>mandé du<br/>mesures</th><th>au de port<br/>ndiquée su<br/>n panneau<br/>sont poss<br/>émentaire:</th><th>ır<br/>de<br/>sibles</th></t<100)> | mm Pal                               | LECTION I<br>r défaut M8<br>rer les pièces<br>90 mm<br>140 mm<br>Dix de fil diffé<br>M5<br>M6 | s jointes ?             |                          | Torix, la<br>le docum<br>porte. Di | nonté sur<br>position on<br>nent com<br>ifférentes | doit être ir<br>mandé du<br>mesures | au de port<br>ndiquée su<br>n panneau<br>sont poss<br>émentaire: | ır<br>de<br>sibles |